



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1986

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
134

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

299. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων: α) Του Π.Δ. 599/1985 (ΦΕΚ 213/τ. Α/18.12.1985), β) του Π.Δ. 959/1981 (ΦΕΚ 241/τ. Α/4.9.1981), γ) του Π.Δ. 1124/1981 (ΦΕΚ 277/τ. Α/22.9.1981), δ) του Π.Δ. 1145/1981 (ΦΕΚ 282/τ. Α/25.9.1981), ε) του Π.Δ. 485/1985 (ΦΕΚ 175/τ. Α/1985) και στ) του Π.Δ. 125/1986 (ΦΕΚ 43/τ. Α/15.4.1986). ... 1
300. Διευρυμένα μονάδων παραγωγής θερμότητας σε υπάρχοντα και νέα μη Βιομηχανικά κτίρια, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 78/170/ΕΟΚ της 13.2.78 και 82/885/ΕΟΚ της 10.12.82. ... 2
301. Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 1108/1980 για τα επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που έχουν έδρα το Δήμο Λάρισας. ... 3

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 299

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων: α) Του Π.Δ. 599/1985 (ΦΕΚ 213/τ. Α/18.12.1985), β) του Π.Δ. 959/1981 (ΦΕΚ 241/τ. Α/4.9.1981), γ) του Π.Δ. 1124/1981 (ΦΕΚ 277/τ. Α/22.9.1981), δ) του Π.Δ. 1145/1981 (ΦΕΚ 282/τ. Α/25.9.1981), ε) του Π.Δ. 485/1985 (ΦΕΚ 175/τ. Α/1985) και στ) του Π.Δ. 125/1986 (ΦΕΚ 43/τ. Α/15.4.1986).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ. Α/17.3.1983), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακός και Ξύλου και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 /τ. Α/21.3.1984).

2. Των άρθρων 20 και 21 του Ν. 248/1914 «περί Οργάνωσης της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας»

(ΦΕΚ 110/τ. Α/1914) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23.1.1936 (ΦΕΚ 47/τ. Α/1936) και το άρθρο πρώτο του Ν. 4085/1960 «περί συμπλήρωσης του Ν. 248/1914 ...»

3. Την 20862/2.8.1985 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 481/τ. Β/2.8.1985).

4. Την με αριθ. 393/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Το Π.Δ. 599/1985 «Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα νοσή κρέατα, τα οποία αποστέλλονται από Κράτη-μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγονται από τρίτες χώρες στην Ελλάδα» (ΦΕΚ 213/τ. Α/18.12.1985), τροποποιείται και συμπληρώνεται, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες: α) 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νοσίων κρεάτων (ΕΕΝ 302/31.12.72 σελ. 24 ή ΕΕ. τεύχος 03 τόμος 008 σελ. 236) άρθρο 8, β) 85/322/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένες διατάξεις για την κλασική πανώλη των χοίρων και την αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΕΕΛ 168/28.6.85 σελ. 41), γ) 85/325/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νοσίων κρεάτων (ΕΕΛ 168/28.6.1985 σελ. 47) και δ) 85/586/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 για τεχνική προσαρμογή, λόγω της προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας των οδηγιών 64/433/ΕΟΚ... που αφορούν τον κτηνιατρικό τομέα (ΕΕΛ 372/31.12.85 σελ. 44) όσον αφορά τα νοσή κρέατα, ως ακολούθως:

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 599/1985, προστίθενται παρ. 5, 6, 7 που έχουν ως εξής:

«5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και του άρθρου 7 και με σκοπό την αποτροπή κινδύνου μετάδοσης νοσημάτων των ζώων με την εισκόμιση στην Ελλάδα νοσίων κρεάτων που προέρχονται από άλλα Κράτη μέλη των Ε.Κ., μπορεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, να ληφθούν μέτρα:

α) Σε περίπτωση εμφάνισης επιζωοτικής ασθένειας σ' αυτό το άλλο Κράτος μέλος των Ε.Κ., να απαγορεύει ή περιορίζει προσωρινά την εισκόμιση στην Ελλάδα των κρεάτων

αυτών (μηρυκαστικών και χοίρων) που προέρχονται από τμήματα του εδάφους του Κράτους αυτού στα οποία η ασθένεια έχει εμφανιστεί.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία επιζωοτία λαμβάνει έντονο χαρακτήρα ή στην περίπτωση εμφάνισης νέας σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας των ζώων, να απαγορεύει ή περιορίζει προσωρινά, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, την εισκόμιση των κρεάτων αυτών στην Ελλάδα από το σύνολο του εδάφους του Κράτους αυτού.

6. Όταν όμως πρόκειται για εμφάνιση αφρικανικής πανώλης των χοίρων :

α) Απαγορεύεται η εισκόμιση και κυκλοφορία στην Ελλάδα νωπών χοιρινών κρεάτων που προέρχονται από άλλα Κράτη μέλη των Ε.Κ., εφόσον στο έδαφός τους έχει εκδηλωθεί αφρικανική πανώλης των χοίρων τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες. Εν τούτοις η απαγόρευση αυτή μπορεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγρ. 3 του Δ/τος αυτού, να περιορισθεί σε ένα ή περισσότερα τμήματα του ενδιαφερόμενου άλλου Κράτους μέλους των Ε.Κ.

β) Απαγορεύεται η εισκόμιση και κυκλοφορία στην Ελλάδα νωπών χοιρινών κρεάτων από το τμήμα του εδάφους ενός άλλου Κράτους μέλους των Ε.Κ. στο οποίο διαπιστώθηκε η επιζωοτία, μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμόδιου κτηνιατρικού οργάνου, κατά τη κοινοτική διαδικασία, όταν η αφρικανική πανώλης των χοίρων εμφανίζεται στο έδαφος του Κράτους αυτού, στο οποίο δεν έχει εκδηλωθεί η ασθένεια για διάστημα τουλάχιστο 12 μηνών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αφρικανική πανώλης των χοίρων εμφανίζεται σε μικρότερο του δωδεκάμηνου διάστημα αλλά τα κρούσματα εντοπίζονται σε τμήμα του εδάφους αυτού του Κράτους μέλους που δεν συνδέεται γεωγραφικά με το κύριο μέρος του εδάφους του Κράτους αυτού.

7. Ο Υπουργός Γεωργίας, μετά από πρόταση της αρμόδιας Κτηνιατρικής υπηρεσίας, ανακοινώνει στα άλλα Κράτη μέλη και την Επιτροπή των Ε.Κ. την εμφάνιση κάθε επιζωοτικού νοσήματος που αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου αυτού, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την καταπολέμησή του, τους λόγους για τους οποίους έχουν ληφθεί αυτά τα μέτρα καθώς και την εξέλιξη του επιζωοτικού νοσήματος».

2. Από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 του ίδιου Δ/τος διαγράφονται οι λέξεις (και του σημείου 24)».

3. Η παράγρ. 24 του παραρτήματος Α του άρθρου 35 του ίδιου Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής :

«Κάθε άτομο που ασχολείται με την επεξεργασία και το χειρισμό νωπών κρεάτων υποχρεούται να αποδείξει, με ιατρικό πιστοποιητικό, ότι τίποτα δεν αντιτίθεται στην απασχόληση αυτή.

Αυτό το πιστοποιητικό ανανεώνεται κάθε χρόνο.»

4. Η πρώτη παύλα της περιπτ. α του Κεφαλαίου Ν, σημείο 49, του Παραρτήματος Α, του άρθρου 35 του ίδιου Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής :

«στο άνω τμήμα το ή τα αρχικά της χώρας αποστολής με κεφαλαία, δηλαδή : Β - D - DK - F - IRL - I - L - NL - UK - ESP - P, ακολουθούμενα από τον αριθμό εγκατάστασης του σφαγείου.»

Άρθρο 2.

Το Π.Δ. 959/1981 (ΦΕΚ 241/τ.Α/4.9.1981) «περί κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των πτηνών και του κρέατος αυτών ως και της υγιεινής διαθέσεώς του...», τροποποιείται, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 85/326/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών των νωπών κρεάτων πουλερικών (ΕΕΛ 168/28.6.85 σελ. 48), ως ακολούθως :

Οι παράγραφοι 8 και 9 του Κεφαλαίου 1 του παραρτήματος 1 του Π.Δ. 959/1981 αντικαθίστανται ως εξής :

«8. Η επεξεργασία και ο χειρισμός των νωπών κρεάτων πουλερικών απαγορεύονται στα άτομα που είναι δυνατό να μολύνουν, ιδίως, με παθογόνους παράγοντες.

9. Κάθε άτομο που ασχολείται με την επεξεργασία και το χειρισμό νωπών κρεάτων πουλερικών υποχρεούται να αποδείξει, με ιατρικό πιστοποιητικό, ότι τίποτα δεν αντιτίθεται στην απασχόληση αυτή.

Αυτό το πιστοποιητικό ανανεώνεται κάθε χρόνο.»

Άρθρο 3.

Το Π.Δ. 1124/1981 (ΦΕΚ 277/τ.Α/22.9.1981) «περί των υγειονομικών όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν κρεατοσκευάσματα εισαγόμενα εις την Ελλάδα εκ Κρατών μελών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...», τροποποιείται και συμπληρώνεται, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 85/327/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών των προϊόντων με βάση το κρέας (ΕΕΛ 168/28.6.85 σελ. 49), 85/328/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 1985 που τροποποιεί την οδηγία 77/79/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας (ΕΕΛ 168/28.6.85 σελ. 50) και 85/586/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 για τεχνική προσαρμογή, λόγω προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, των οδηγιών 77/99/ΕΟΚ... που αφορούν τον κτηνιατρικό τομέα (ΕΕΛ 372/ 31.12.85 σελ. 44), ως ακολούθως :

1. Οι παράγραφοι 10 και 11 του κεφαλαίου Β του παραρτήματος 1 του Ν.Δ. 1124/1981 αντικαθίστανται ως εξής :

«10. Η επεξεργασία και ο χειρισμός των νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας απαγορεύονται στα άτομα που είναι δυνατό να μολύνουν, ιδίως, με παθογόνους παράγοντες.

11. Κάθε άτομο που ασχολείται με την επεξεργασία και το χειρισμό των νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας υποχρεούται να αποδείξει, με ιατρικό πιστοποιητικό, ότι τίποτα δεν αντιτίθεται στην απασχόληση αυτή. Αυτό το πιστοποιητικό ανανεώνεται κάθε χρόνο.»

2. Στο Π.Δ. 1124/1981 προστίθεται άρθρο 10 που έχει ως εξής :

Άρθρο 10.

Για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα με βάση το κρέας εφαρμόζονται διατάξεις που δεν είναι ευνοϊκότερες από εκείνες, οι οποίες διέπουν τις αντίστοιχες ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων των χωρών αυτών διενεργείται σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία».

3. Η περίπτωση α) της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Ζ του Παραρτήματος του ίδιου Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής :

«α) Στο άνω τμήμα :

το ή τα αρχικά της αποστέλλουσας χώρας, με κεφαλαία δηλαδή Ε - D - DK - F - IRL - I - L - NL - UK - ESP - P, ακολουθούμενα από τον αριθμό εγκατάστασης».

Άρθρο 4.

Το Π.Δ. 1145/1981 (ΦΕΚ 282/τ.Α/25.9.1981) «περί των υγειονομικών όρων, τους οποίους πρέπει να πληρούν κρεατοσκευάσματα παρασκευαζόμενα και κυκλοφορούντα εις την Ελλάδα ή εξεγόμενα εις τας χώρας της ΕΟΚ», τροποποιείται, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 85/327/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών των προϊόντων με βάση το κρέας, ως ακολούθως :

Η παράγραφος 10 του Κεφαλαίου Β του Παραρτήματος 1 του Π.Δ. 1145/1981, αντικαθίσταται ως εξής :

«10. Η επεξεργασία και ο χειρισμός των νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας, απαγορεύονται στα άτομα

τομα που είναι δυνατόν να μολύνουν, ιδίως, με παθογόνους παράγοντες.

Κάθε άτομο που απασχολείται με την επεξεργασία και το χειρισμό νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας υποχρεούται να αποδείξει, με ιατρικό πιστοποιητικό, ότι τίποτα δεν αντιτίθεται στην απασχόληση αυτή. Αυτό το πιστοποιητικό ανανεώνεται κάθε χρόνο».

Άρθρο 5.

Οι αναφερόμενοι στα Π.Δ. 1124/1981 και 1145/1981 καθώς και την κείμενη κτηνιατρική νομοθεσία όροι «κρεατοσυστάσμα» και «κρεατοσυστάσματα» αντικαθίστανται αντίστοιχα από τους όρους «προϊόν με βάση το κρέας» («κρέας» «προϊόντα με βάση το κρέας»).

Άρθρο 6.

Το Π.Δ. 485/1985 (ΦΕΚ 175/τ.Α/14.10.1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 1124/1981.. και σφράγιση νωπών κρεάτων για άλλες χρήσεις», συμπληρώνεται, σε συμπόρωση προς τις οδηγίες 85/321/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΕΕΛ 168/28.6.85 σελ. 39) και 85/586/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 για τεχνική προσαρμογή, λόγω προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, των οδηγιών... που αφορούν τον κτηνιατρικό τομέα (ΕΕΛ 372/31.12.85 σελ. 44), ως ακολούθως :

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 485/1985 προστίθεται περίπτωση γ που έχει ως εξής :

(γ) (ι) Απαγορεύεται η εισκόμιση και κυκλοφορία στην Ελλάδα από άλλα Κράτη μέλη των Ε.Κ. προϊόντων με βάση το χοιρινό κρέας, εφόσον στο έδαφός τους έχει εκδηλωθεί αφρικανική πανώλη των χοίρων τους 12 τελευταίους μήνες. Η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα με βάση το χοιρινό κρέας που έχουν υποστεί μία από τις επεξεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Δ/τος.

(ii) Απαγορεύεται η εισκόμιση και κυκλοφορία στην Ελλάδα προϊόντων με βάση το κρέας του χοίρου από το τμήμα του εδάφους ενός άλλου Κράτους μέλους των Ε.Κ. στο οποίο διαπιστώθηκε η αφρικανική πανώλη των χοίρων και στο οποίο δεν είχε εκδηλωθεί η ασθένεια για διάστημα 12 μηνών, μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Κοινοτικού οργάνου κατά την κοινοτική διαδικασία. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αφρικανική πανώλη των χοίρων εμφανίζεται σε μικρότερο του 12/μήνου χρονικό διάστημα, αλλά τα κρούσματα εντοπίζονται σε τμήμα του εδάφους ενός άλλου Κράτους μέλους των Ε.Κ. που δεν συνδέεται γεωγραφικά με το κύριο μέρος του εδάφους αυτού του Κράτους μέλους».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του Παραρτήματος του Π.Δ. 485/1985 αντικαθίσταται ως εξής :

«Στο άνω τμήμα της τα αρχικά της χώρας αποστολής με κερκίδα δηλαδή : Ε - D - DK - F - E - IRL - I - L - NL - U.K. - ESP - Ρ ακολουθούνται από τον αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης των σφαγίων».

Άρθρο 7.

Το Π.Δ. 125/1986 (Υγειονομικοί όροι, τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώα ζώα (βοοειδή και χείροι) που αποστέλλονται στην Ελλάδα από Κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγονται σε αυτή από τρίτες χώρες» (ΦΕΚ 43/τ.Α/15.4.1986), συμπληρώνεται, σε συμπόρωση προς την οδηγία 85/586/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 για τεχνική προσαρμογή, λόγω προσχώρησης της Ισπανίας και Πορτογαλίας, των οδηγιών... 64/432/ΕΟΚ... και 80/1095/ΕΟΚ που αφορούν τον Κτηνιατρικό Τομέα (ΕΕΛ 372/31.12.1985 σελ. 44), ως ακολού-

1. Στην παράγραφο 12 του Παραρτήματος Β του Π.Δ. 125/1986 προστίθενται περιπτώσεις ια και ιβ που έχουν ως εξής :

(ια) Ισπανία LABORATORIO DE SANIDAD Y PRODUCTION ANIMAL DE GRANADA

ιβ) Πορτογαλία LABORATORIO NACIONAL DE INVESTIGACAO VETERINARIA - LISBOA»

2. Στην παράγραφο 9 του Παραρτήματος Γ του ίδιου Δ/τος προστίθενται περιπτώσεις ια και ιβ που έχουν ως εξής :

(ια) Ισπανία CENTRO NACIONAL DE BRUCELOSIS DE MURCIA

ιβ) Πορτογαλία LABORATORIO NACIONAL DE INVESTIGACAO VETERINARIA - LISBOA»

3. Στο τέλος της υποσημείωσης 4 του υποδείγματος 1 του Παραρτήματος ΣΤ' του ίδιου Δ/τος προστίθεται το ακόλουθο κείμενο :

«στην Ισπανία INSPECTOR VETERINARIO, στην Πορτογαλία INSPECTOR VETERINARIO».

4. Στο τέλος της υποσημείωσης 5 του Υποδείγματος 11 του Παραρτήματος ΣΤ' του ίδιου Δ/τος προστίθεται το ακόλουθο κείμενο :

«στην Ισπανία INSPECTOR VETERINARIO, στην Πορτογαλία INSPECTOR VETERINARIO».

5. Στο τέλος της υποσημείωσης 4 του Υποδείγματος III του Παραρτήματος ΣΤ' του ίδιου Δ/τος προστίθεται το ακόλουθο κείμενο :

«στην Ισπανία INSPECTOR VETERINARIO, στην Πορτογαλία INSPECTOR VETERINARIO».

6. Στο τέλος της υποσημείωσης 5 του Υποδείγματος IV του Παραρτήματος ΣΤ' του ίδιου Δ/τος προστίθεται το ακόλουθο κείμενο :

«στην Ισπανία INSPECTOR VETERINARIO, στην Πορτογαλία INSPECTOR VETERINARIO» και

7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος Ζ' του ίδιου Δ/τος μετά την περίπτωση θ) προστίθενται οι περιπτώσεις : ι) και ια) με το ακόλουθο κείμενο :

(α) Ισπανία LABORATORIO DE SANIDAD Y PRODUCTION ANIMAL DE BARCELONA.

ια) Πορτογαλία LABORATORIO NACIONAL DE INVESTIGACAO VETERINARIA LISBOA».

Άρθρο 8.

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1986».

Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 1986

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

(2)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 300

Λειτουργία μονάδων παραγωγής θερμότητας σε υπάρχοντα και νέα μη Βιομηχανικά κτίρια, σε συμπόρωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 78/170/ΕΟΚ της 13.2.78 και 82/885/ΕΟΚ της 10.12.82.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17.3.83)

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21.5.84).

2. Την κοινή απόφαση ΔΚ 20862/2.8.85 του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 481 Β/2.8.85).

3. Την αριθ. 5442/16.5.86 (φ. 343/86 τ. Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών».

4. Την 394/30.6.86 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1.

Σκοπός του διατάγματος.

Σκοπός του διατάγματος αυτού είναι η προσκρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 78/170/ΕΟΚ της 13ης Φεβρουαρίου 1978 «περί λειτουργίας των μονάδων παραγωγής θερμότητας για τη θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού σε υπάρχοντα και νέα μη βιομηχανικά κτίρια καθώς και περί της μονώσεως του δικτύου διανομής ζεστού νερού οικιακής χρήσεως στα νέα μη βιομηχανικά κτίρια (ειδική έκδοση στην Ελληνική γλώσσα της Επίσημης Εφημερίδας των Ε.Κ. Τεύχος 10, τόμος 001 σελίδα 161) και 82/885/ΕΟΚ της 10ης Δεκεμβρίου 1982» για την τροποποίηση της οδηγίας 78/170/ΕΟΚ σχετικά με τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής θερμότητας για τη θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού σε υπάρχοντα και νέα μη βιομηχανικά κτίρια, καθώς και για τη μόνωση του δικτύου διανομής θερμότητας και ζεστού νερού οικιακής χρήσεως στα νέα μη βιομηχανικά κτίρια» (έκδοση στην Ελληνική γλώσσα της Επίσημης Εφημερίδας των Ε.Κ. 378/19 25ο έτος 31.12.82).

Άρθρο 2.

Απαιτήσεις απόδοσης μονάδων παραγωγής θερμότητας.

1. Κάθε νέα μονάδα παραγωγής θερμότητας που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση χώρων ή την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσεως σε υπάρχοντα και σε νέα, μη βιομηχανικά κτίρια, πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης που ορίζονται στις προδιαγραφές των σχετικών Ελληνικών προτύπων του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) (Ν. 372/76 ΦΕΚ 166/Α/76) όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Για τις μονάδες παραγωγής θερμότητας που προορίζονται να λειτουργούν με διαφορετικά είδη καυσίμων (στερεά, υγρά αέρια καύσιμα) οι ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης πρέπει να αντιστοιχούν στο είδος καυσίμου που χρησιμοποιείται κάθε φορά.

3. Ως μονάδες παραγωγής θερμότητας νοούνται κυρίως οι λέβητες ζεστού νερού, οι λέβητες ατμού και οι θερμαντήρες αέρος (αερόλέβητες) συμπεριλαμβανομένων και των μερών αυτών και ιδιαίτερα των καυστήρων για το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο καύσιμο. Ο χρησιμοποιούμενος σε κτίρια συνδυασμός ηλεκτρογεννητήριας - μονάδας παραγωγής θερμότητας θεωρείται επίσης μονάδα παραγωγής θερμότητας.

Στην περίπτωση αυτή οι ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης πρέπει να αναφέρονται στην ολική παραγωγή ενέργειας.

Στις ανωτέρω μονάδες δεν υπάγονται οι μονάδες παραγωγής θερμότητας που λειτουργούν με ηλεκτρική αντίσταση, οι αντλίες θερμότητας και τα συστήματα που συνδέονται με κεντρικό (περιφερειακό) δίκτυο θέρμανσης.

Άρθρο 3.

Έλεγχος μονάδων παραγωγής θερμότητας.

Ο έλεγχος των μονάδων παραγωγής θερμότητας για την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης θα γίνεται κατά το στάδιο κατασκευής τους ή κατά την εγκατάστασή τους.

Στο στάδιο κατασκευής τους θα ελέγχονται οι μονάδες που κατασκευάζονται σε σειρά. Κατά την εγκατάστασή τους θα ελέγχονται οι μονάδες που συναρμολογούνται στον τόπο εγκατάστασής τους και δεν κατασκευάζονται σε σειρά.

Οι ανωτέρω έλεγχοι θα διενεργούνται από τον ΕΛΟΤ ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν εργαστήρια ελέγχου ή άλλους οργανισμούς ελέγχου αναγνωρισμένους από τον ΕΛΟΤ.

Ο ΕΛΟΤ υποχρεούται να στέλνει στο Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας ένα αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 4.

Έλεγχος Μονάδων Παραγωγής θερμότητας που πραγματοποιείται κατά το στάδιο της κατασκευής τους.

1. Οι μονάδες παραγωγής θερμότητας που υποβάλλονται σε έλεγχο κατά το στάδιο της κατασκευής τους επιτρέπεται να διατεθούν στο εμπόριο μόνον αν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας (απόδοσης) όπως αυτές ορίζονται στα σχετικά πρότυπα του ΕΛΟΤ.

Η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης θα πιστοποιείται με πινακίδα που πρέπει να φέρει η μονάδα και στην οποία θα αναγράφονται τουλάχιστον οι ακόλουθες ενδείξεις :

- α) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή
- β) Τύπος και έτος κατασκευής της μονάδας
- γ) Θερμική ισχύς σε KW για το εκάστοτε προβλεπόμενο είδος καυσίμου.
- δ) Είδος και χαρακτηριστικά του ή των χρησιμοποιούμενων καυσίμων
- ε) Μεγίστη θερμοκρασία του θερμαντικού ρευστού.
- στ) Ένδειξη διενεργείας ελέγχου και στοιχεία του Οργανισμού που πραγματοποίησε έλεγχο.

ζ) Κατανάλωση του καυσίμου που αντιστοιχεί στη «θερμική ισχύ» της μονάδας παραγωγής θερμότητας.

Ως «θερμική ισχύς» θεωρείται η μέγιστη ισχύς της μονάδας παραγωγής θερμότητας σε συνεχή λειτουργία.

2. Για τις μονάδες παραγωγής θερμότητας που υποβάλλονται σε έλεγχο κατά το στάδιο της κατασκευής τους, ο κατασκευαστής υποχρεούται να παρέχει στον χρήστη έγγραφες οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, η τήρηση των οποίων θα εξασφαλίζει μέγιστη αποδοτικότητα κατά τη χρήση.

Οι οδηγίες αυτές θα ελέγχονται όπως και η μονάδα παραγωγής θερμότητας και θα περιέχουν τις βασικές ενδείξεις των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

Άρθρο 5.

Έλεγχος Μονάδων παραγωγής θερμότητας που πραγματοποιείται κατά την εγκατάστασή τους.

1. Ο έλεγχος των μονάδων παραγωγής θερμότητας που πραγματοποιείται κατά την εγκατάστασή τους θα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρακτικού Κώδικα που προσαρτάται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας οι διατάξεις αυτές του Πρακτικού Κώδικα μπορούν να συμπληρώνονται όχι όμως να καταργούνται ή να ανατρέπονται.

Οι διατάξεις του πρακτικού κώδικα δεν εφαρμόζονται για τις μονάδες παραγωγής θερμότητας που τροφοδοτούνται με στερεά καύσιμα και για τους λέβητες συμπύκνωσης.

2. Για τις μονάδες παραγωγής θερμότητας, που υποβάλλονται σε έλεγχο κατά την εγκατάστασή τους αντί των ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης μπορούν, με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, να καθορίζονται ανώτατα ποσοστά απωλειών ενέργειας, σύμφωνα με το σημείο 3.1 του Πρακτικού Κώδικα.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και στην ανωτέρω περίπτωση.

3. Η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης για τις μονάδες παραγωγής θερμότητας που υποβάλλονται σε έλεγχο κατά την εγκατάστασή τους θα πιστοποιείται με ενδεικτική πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται τουλάχιστον οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος Π.Δ. εκτός από την τελευταία περίπτωση (περίπτωση ζ) τη σχετική με την κατανάλωση καυσίμου που αντιστοιχεί στη θερμική ισχύ της μονάδας παραγωγής θερμότητας.

Η ένδειξη της μέγιστης θερμοκρασίας του θερμαντικού ρευστού που προβλέπεται στην περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 4 είναι δυνατόν να παραληφθεί, εάν η θερμοκρασία αυτή προσδιορίζεται σε άλλα στοιχεία του κατασκευαστή.

4. Ο Οργανισμός ελέγχου που πραγματοποιήσει τον έλεγχο υποχρεούται να παραδώσει στο χρήστη έκθεση ελέγχου.

Η έκθεσή αυτή πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ενδείξεις που αναγράφονται υποχρεωτικά στην ενδεικτική πινακίδα της παρ. 3 του παρόντος άρθρου την οποία και μπορεί να αντικαταστήσει.

5. Όταν ο οργανισμός που πραγματοποιήσει τον έλεγχο διαπιστώσει ότι η λειτουργία της μονάδας παραγωγής θερμότητας δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης, απευθύνει ένα αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου στο Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Για τις μονάδες παραγωγής θερμότητας που προέρχονται από άλλο Κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας διαβιβάζει, με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, προς τον προμηθευτή, εφόσον αυτός το ζητήσει, αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου.

Ο Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί, με απόφασή του, να επιβάλλει είτε την πραγματοποίηση τροποποιήσεων στην εγκατάσταση, με στόχο την βελτίωση της απόδοσης της μονάδας, είτε την διακοπή της λειτουργίας της, ή να επιτρέψει την συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας με όρους και περιορισμούς.

Άρθρο 6.

Μόνωση συστημάτων διανομής και αποθήκευσης θερμότητας

Καθίσταται υποχρεωτική στα νέα μη βιομηχανικά κτίρια, κατά το μέτρο που δικαιολογείται οικονομικά, η θερμική μόνωση των συστημάτων διανομής και αποθήκευσης τόσο για το θερμαντικό ρευστό όσο και το ζεστό νερό για οικιακή χρήση.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για τα συστήματα που συνδέονται με το περιφερειακό δίκτυο θέρμανσης, καθώς και για τις νέες μονάδες παραγωγής θερμότητας, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων θέρμανσης νερού με ηλεκτρική ενέργεια στα νέα ή τα υπάρχοντα, μη βιομηχανικά κτίρια.

Οι προδιαγραφές κατασκευής των ανωτέρω μονάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Άρθρο 7.

Υποχρέωση τήρησης ελαχίστων απαιτήσεων - Αμφισβήτηση

1. Οποιοδήποτε υπό την ιδιότητα του κατασκευαστή, του εισαγωγέα, του πωλητή ή του εγκαταστάτη, κατασκευάζει, συναρμολογεί, προς πώληση ή εγκατάσταση και, εν γένει, διαθέτει στην αγορά μονάδες παραγωγής θερμότητας που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. είναι υπεύθυνος

ώστε οι ανωτέρω μονάδες να ανταποκρίνονται στις διατάξεις αυτού.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου υπεύθυνοι οφείλουν να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας την είσοδο στους χώρους κατασκευής, πώλησης ή αποθήκευσης των μονάδων, να θέτουν στην διάθεσή τους οιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την κατασκευή ή προέλευση των εν λόγω μονάδων και γενικά να διευκολύνουν το έργο των οργάνων αυτών.

3. Το Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί οποτεδήποτε, να αμφισβητήσει αν μια μονάδα παραγωγής θερμότητας πληροί τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ.τος.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας ή ο πωλητής οφείλει μέσα στην προθεσμία που τίθεται στο έγγραφο αμφισβήτησης να παρουσιάσει έκθεση ελέγχου, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο τύπος της μονάδας θερμότητας που τίθεται σε αμφισβήτηση πληροί τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ.τος.

4. Το Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, ανεξάρτητα από την προσκόμιση ή όχι της έκθεσης ελέγχου που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να διατάξει τον έλεγχο του τύπου της μονάδας θερμότητας από τον ΕΛΟΤ.

Στην περίπτωση αυτή ο κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπόχρεος οφείλει, εφόσον του ζητηθεί να αποστείλει, με δαπάνες του, στον ΕΛΟΤ, ή οπουδήποτε αλλού του υποδειχθεί από τον ΕΛΟΤ, ένα δείγμα του τύπου της μονάδας παραγωγής θερμότητας που πρόκειται να ελεγχθεί.

Η δαπάνη ελέγχου, εφόσον διαπιστωθεί ότι η μονάδα πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης που προβλέπονται από το άρθρο 2 του παρόντος βιβλίου του ΕΛΟΤ Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ελέγχου βαρύνει τον κατά παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπόχρεο και καταβάλλεται στον ΕΛΟΤ υπ' αυτού.

Σε περίπτωση κρήσεως η ανωτέρω δαπάνη εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων, βάσει χρηματικών καταλόγων που θα συντάσσονται και θα αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία στο Δημόσιο ταμείο της Δ/νσης οικονομίας του οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 50%.

Για την αντιμετώπιση των δαπανών ελέγχου των μονάδων παραγωγής θερμότητας από τον ΕΛΟΤ εγγράφεται πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας για την πρόσθετη επιχορήγηση του ΕΛΟΤ.

5. Η μονάδα παραγωγής θερμότητας που παραδόθηκε για έλεγχο, μετά τη διενέργεια του ελέγχου επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη της.

6. Οι μονάδες παραγωγής θερμότητας που υποβάλλονται σε έλεγχο κατά το στάδιο κατασκευής τους που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 ή δεν φέρουν την πινακίδα που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος Π.Δ.τος και παρόλα αυτά διατίθενται προς πώληση, αποσύρονται από την αγορά με μέριμνα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του Εμπόρου.

7. Η Δ/νση Εποπτείας Τομέως Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ενεργειακής Οικονομίας του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας είναι αρμόδια για τον έλεγχο της διάθεσης στην αγορά των μονάδων παραγωγής θερμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ.τος.

Άρθρο 8.

Κυρώσεις :

1. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει ή εισάγει ή πωλεί και γενικά θέτει σε κυκλοφορία ή εγκαθιστά μονάδες παραγωγής θερμότητας κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Π.Δ.τος ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή.

2. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας ανεξάρτητα από τις ανωτέρω ποιότητες επιβάλλεται κατά των υπακτινών πρόστιμο μέχρι 2.500.000 δρχ.

3. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας το ως άνω ανώτατο όριο των ποινών που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος διπλασιάζεται.

4. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 500.000 δρχ. σε όποιον :

α) Θέτει σε λειτουργία μονάδα παραγωγής θερμότητας που έχει απαγορευθεί η λειτουργία της ή δεν τηρεί τους όρους και περιορισμούς που τέθηκαν για τη λειτουργία της κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Π.Δ/τος.

β) Υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του κατασκευαστή ή του εγκαταστάτη δεν προβαίνει σε μόνωση των δικτύων διανομής θερμότητας ή κατασκευάζει τις μονώσεις αυτών κατά τρόπο που δεν πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Δ/τος.

5. Σε όλες τις περιπτώσεις των Διοικητικών ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου χωρεί προσφυγή κατά της αποφάσεως επιβολής, ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της σχετικής απόφασης επιβολής.

Με την απόφαση που εκδίδει επί της προσφυγής ο Υπουργός μπορεί είτε να ακυρώσει ή να περιορίσει το επιβληθέν πρόστιμο είτε να απορρίψει την προσφυγή.

6. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, βάσει χρηματικών καταλόγων που θα συντάσσονται και θα αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία στο Δημόσιο Ταμείο της Δ/σης κοινοχώρας του οικισμού.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας τα ανωτέρω ποσά προστίμων δύναται να αναπροσαρμόζονται.

Άρθρο 9.

Πρακτικός Κώδικας για τον έλεγχο των μονάδων που ελέγχονται κατά την εγκατάστασή τους.

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος το κατωτέρω παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΥΓΡΑ Η ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΣΕ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ.

1. Γενικές Διατάξεις :

1.1. Όταν η μονάδα παραγωγής θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορα είδη καυσίμων (υγρών ή στερεών) η δοκιμή διεξάγεται με κάθε ένα είδος καυσίμου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή που πρέπει να είναι διαθέσιμο την ώρα της δοκιμής.

1.2. Ο σωλήνας απαγωγής των καυσαερίων πρέπει να περιλαμβάνει άνοιγμα που να επιτρέπει την εισαγωγή μετρητικών βολίδων και τη λήψη δειγμάτων των καυσαερίων.

1.3. Η ακρίβεια της κάθε μέτρησης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει τον υπολογισμό του τελικού εξαχόμενου με την ακρίβεια που καθορίζεται από τα σχετικά Ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ.

1.4. Η δοκιμή θα διεξάγεται μέσα σε εύλογη προθεσμία και κατά προτίμηση με την ονομαστική φόρτιση της μονάδας. Αν αυτό είναι αδύνατο θα χρησιμοποιείται η επόμενη πλησιέστερη φόρτιση. Αν η μονάδα προβλέπεται να μπορεί να λειτουργεί σε δύο ή περισσότερες φορτίσεις θα μπορεί να εκτελείται και δοκιμή στο μειωμένο φορτίο. Τα χρησιμοποιούμενα φορτία θα υπολογίζονται σύμφωνα με δοκιμασμένες μεθόδους.

1.5. Η απόδοση, είτε με την άμεση είτε με την έμμεση μέθοδο, θα εκφράζεται σε ποσοστό, με βάση την κατώτερη ή την ανώτερη θερμογόνο ικανότητα του καυσίμου που παρέχεται στον καυστήρα με φορτίο που υπολογίζεται όπως αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο 1. 4.

2. Συνθήκες Δοκιμής :

2.1. Προετοιμασία της μονάδας.

2.1.1. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη, βοηθούμενου ενδεχομένως από τον κατασκευαστή ή και από αυτόν που εγκαθιστά τη μονάδα, να την καθαρίσει, να τη ρυθμίσει και να την ετοιμάσει για τη δοκιμή.

2.1.2. Θα ελέγχεται η στεγανότητα της μονάδας και της σύνδεσής της με την καπνοδόχο.

2.2. Χαρακτηριστικά στοιχεία της μονάδας.

2.2.1. Πριν από τη δοκιμή, ο οργανισμός ελέγχου, ονομαζόμενος κατωτέρω «οργανισμός» καταγράφει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την αναγνώριση της μονάδας και, πάντως, τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά ή τα στοιχεία που αναγράφονται π.χ. στην ενδεικτική πινακίδα ή στις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης που έχουν δοθεί στο χρήστη και χορούν τον κατασκευαστή, την κατασκευή, το έτος κατασκευής και τη θερμική ισχύ.

2.2.2. Ο οργανισμός έχει υποχρέωση να ελέγχει ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε κατά τη δοκιμή να μη δημιουργείται καμία περιπλοκή που να μειώνει την αξιοπιστία της. Για το σκοπό αυτό ζητά συγκεκριμένα από το χρήστη να αποδείξει, με προσκόμιση πιστοποιητικών, ή με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο, ότι έχουν πράγματι διενεργηθεί οι επιβαλλόμενοι έλεγχοι ασφαλείας του λεβητοστασίου και του χώρου του. Ο οργανισμός έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εύλογη εξασφάλιση ότι θα μπορέσει να διενεργήσει τον έλεγχο υπό συνθήκες ασφαλείας.

Αν ο χρήστης ή ο κατασκευαστής δεν εξασφαλίσουν τις ανωτέρω συνθήκες ασφαλείας ο οργανισμός μπορεί να κληθεί να διενεργήσει τον έλεγχο, συντάσσοντας σχετική έκθεση.

2.3. Προκαταρκτική λειτουργία.

2.3.1. Πριν από τη δοκιμή, ο οργανισμός μπορεί να θέσει προκαταρκτικά τη μονάδα σε λειτουργία, με σκοπό να ελέγξει και να ρυθμίσει εκ των προτέρων τη λειτουργία των μετρητικών οργάνων που έχουν τοποθετηθεί για τους σκοπούς του ελέγχου. Αποτελεί ευθύνη του οργανισμού να βεβαιωθεί ότι όλες οι μετρήσεις γίνονται με την απαιτούμενη ακρίβεια. Ειδικότερα, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ορισμένα όργανα μετρήσεως που αποτελούν τμήμα του κανονικού εξοπλισμού της εγκατάστασης, ο οργανισμός πρέπει να ελέγξει ότι ικανοποιούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ακρίβειας και αξιοπιστίας.

2.3.2. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη, με τη βοήθεια του κατασκευαστή ή και αυτού που εγκατέστησε τη μονάδα, έχοντας εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον ιδιοκτήτη της, να προβαίνουν στις τελευταίες, ενδεχόμενα αναγκαίες, ρυθμίσεις της μονάδας και να δίνουν κάθε συμπληρωματική επεξήγηση των διαφόρων οδηγιών, ούτως ώστε ο έλεγχος να διεξάγεται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

2.4. Δοκιμή

2.4.1. Μόνος αρμόδιος για τη διεξαγωγή της δοκιμής είναι ο οργανισμός.

2.4.2. Η δοκιμή διεξάγεται υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας, με σταθερή την παροχή του καυσίμου και την παροχή του αέρα καύσης.

2.4.3. Ο οργανισμός διεξάγει κατά τη δοκιμή τις υποχρεωτικές μετρήσεις του σημείου 3 και κατά περίπτωση, τις προαιρετικές μετρήσεις του σημείου 4 Συντάσσει έκθεση σύμφωνα με το σημείο 5.

3. Προσδιορισμός των απωλειών λόγω καυσασερίων :

3.1. Μέτρηση των απωλειών που οφείλονται στην αισθητή θερμότητα .

Όταν η απόδοση υπολογίζεται με την έμμεση μέθοδο, ο οργανισμός μπορεί να μετρά στα καυσάκια το κατ'όγκον ποσοστό είτε του διοξειδίου του άνθρακα, είτε του οξυγόνου.

Χρησιμοποιεί ακολούθως ένα τύπο υπολογισμού όπου υπεισέρχονται, εκτός από τη διαφορά της θερμοκρασίας των καυσασερίων και του εισαγόμενου αέρα καύσης, και κατάλληλες σταθερές.

Ο τύπος και οι σταθερές καθορίζονται στα Ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ.

Οι παραπάνω λεπτομέρειες δεν εφαρμόζονται για τους λέβητες που λειτουργούν με συμπύκνωση.

3.2. Μέτρηση της πυκνότητας των καυσασερίων.

Ο Οργανισμός εκτελεί τη μέτρηση αυτή όταν η μονάδα χρησιμοποιεί υγρό καύσιμο ή υγραέριο ψευδόμετρο σε υγρή κατάσταση. Η μέτρηση διενεργείται με τη βοήθεια κατάλληλης συσκευής το εξιχνάζει εκφράζεται ως συμβατικός δείκτης κιθάλης (αριθμός από 0 έως 9)

4. Άλλοι Έλεγχοι (Προαιρετικοί) :

4.1. Έγνη μονοξειδίου του άνθρακα.

Ο οργανισμός μπορεί να ερευνά μήπως τα καυσάκια της μονάδας περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα σε ποσοστό ικανό να θέσει υπό αμφισβήτηση τα εξιχνάζει της μέτρησης που εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 3.1.

4.2. Απώλειες οφειλόμενες στα τοιχώματα.

Ο οργανισμός μπορεί να υπολογίζει τις οφειλόμενες στα τοιχώματα απώλειες με βάση τις τιμές που παρέχει ο κατασκευαστής ή και τις επιφανειακές θερμοκρασίες που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο.

5. Έκθεση Δοκιμής :

Μετά τη δοκιμή, ο οργανισμός συντάσσει έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα κύρια χαρακτηριστικά της μονάδας, τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, τον τύπο που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των απωλειών, και την απόδοση της μονάδας παραγωγής θερμότητας.

Άρθρο 10.

Έναρξη ισχύος του Π. Διατάγματος.

Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αρχίζει να ισχύει από 1.1.1987 για μονάδες παραγωγής θερμότητας που υποβάλλονται σε έλεγχο κατά το στάδιο της κατασκευής τους και θα κατασκευασθούν ή θα εισαχθούν μέχρι 31.12.1986 επιτρέπεται η πώληση ή η εγκατάστασή τους, χωρίς την υπό του άρθρου 4 προβλεπόμενη πινακίδα ενδείξεων, μέχρι 31.12.1987.

Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 1986

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(3)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 301

Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 1108/1980 για τα επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που έχουν έδρα το Δήμο Λάρισας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις : α) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 1108/1980 (ΦΕΚ 304/Α/1980) «περί άρσεως της απαγορεύσεως κυκλοφορίας κατηγοριών τινών πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων, παροχής δυνατότητας υγραεριοκινήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. περιοχών τινών της χώρας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» β) της κοινής απόφασης ΔΟΝΣ.15467/16.5.86 (ΦΕΚ 342/Β/16.5.86) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στους Υφυπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών». γ) της κοινής απόφασης 5442/16.5.86 (ΦΕΚ 343/Β/16.5.86) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών».

2. Την 442/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε :

Άρθρο μόνο

Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1108/1980 έχουν εφαρμογή για επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, που στην άδεια κυκλοφορίας τους αναγράφεται ως έδρα αυτών ο Δήμος Λάρισας.

Στον Υφυπουργό Οικονομικών και στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 1986

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

